



KOD KATALOGOWY:

SP-041

BUJAK TĘCZA SERIA SPACE



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:	35 x 147 cm
WYSOKOŚĆ:	91 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU:	52 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA:	235 x 379 cm
KONSTRUKCJA:	Płyta HDPE, sprężyna stalowa z podstawą
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:	Podkład cynkowy, lakier proszkowy
WYKOŃCZENIE:	Płyta HDPE
FUNDAMENT:	A: Fundament betonowy B: Kotwa chemiczna w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów 3%

ELEMENTY SKŁADOWE:

- Korpus z płyty HDPE
- Sprężyna stalowa


Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Powyższa oferta ma charakter poglądowy. Kolorystyka może ulec zmianie.

KOD KATALOGOWY:

bj-003

KONIK



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:	24 x 96 cm
WYSOKOŚĆ:	90 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU:	45 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA:	324 x 396 cm
KONSTRUKCJA:	Płyta HDPE, sprężyna stalowa z podstawą
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:	Podkład cynkowy, malowanie proszkowe
WYKOŃCZENIE:	Płyta HDPE
FUNDAMENT:	Bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym

Tolerancja różnicy wymiarów 3%

ELEMENTY SKŁADOWE:



- Korpus z płyty HDPE
- Sprężyna stalowa z fundamentem

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
Powyższa oferta ma charakter poglądowy. Kolorystyka może ulec zmianie.

KOD KATALOGOWY:

bj-010

KWIATUSZEK



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:	100 x 100 cm
WYSOKOŚĆ:	65 cm
WYSOKOŚĆ UPADKU:	45 cm
POWIERZCHNIA ZDERZENIA:	400 x 400 cm
KONSTRUKCJA:	Płyta HDPE, sprężyna stalowa z podstawą
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI:	Podkład cynkowy, malowanie proszkowe
WYKOŃCZENIE:	Płyta HDPE
FUNDAMENT:	Bezpośrednie mocowanie w fundamencie betonowym
Tolerancja różnicy wymiarów 3%	

ELEMENTY SKŁADOWE:

- Siedzisko z płyty HDPE
- Sprężyna stalowa z fundamentem
- Rączka do trzymania

Urządzenie zgodne z normą: PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017
 Powyższa oferta ma charakter poglądowy. Kolorystyka może ulec zmianie.